

RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW



**POLSKI
ŁAD**



ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2024 z dnia 07.06.2024 r.

TYTUŁ ZAMÓWIENIA

„Przywrócenie dawnego blasku elewacji kościoła parafii św. Marii Magdaleny poprzez przeprowadzenie jej konserwacji i naprawy” w trybie zaprojektuj i wybuduj

Przedsięwzięcie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nr. RPOZ/2022/6272/PolskiŁad.

ZAMAWIAJĄCY

PARAFIA RZYM.-KAT. PW. ŚWIĘTEJ MARII MAGDALENY
Plac Jana Pawła II 1,
32-130 Koszyce
NIP 6621296342 REGON 040048464

Do niniejszego postępowania **nie mają** zastosowania przepisy ustawy z dnia 11września 2019 r. Prawo Zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r poz. 1605 z późn. zm.).

OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE POSTĘPOWANIA

ks. Krzysztof Dziurzyński – Proboszcz Parafii
Tel. 606 716 692
Tel. +48 453 055 977
email: kancelaria@parafiakoszyce.pl

CEL ZAMÓWIENIA

Celem zamówienia jest wykonanie niezbędnych prac przygotowawczych, badawczych, projektowych, konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych mających za zadanie ochronę zabytkowej elewacji dzwonnicy i kościoła parafialnego pw. św. Marii Magdaleny w Koszycach jako obiektu dziedzictwa kulturowego w ramach inwestycji pn. **Przywrócenie dawnego blasku elewacji kościoła parafii św. Marii Magdaleny poprzez przeprowadzenie jej konserwacji i naprawy.**

Lokalizacja obiektu: Kościół pw. św. Marii Magdaleny w Koszycach, Plac Jana Pawła II 1, 32-130 Koszyce, woj. MAŁOPOLSKIE.

Główne Kody CPV zamówienia:

45000000 – Roboty budowlane

44221000-5 Okna, drzwi i podobne elementy
45410000-4 Tynkowanie
45212360 - Roboty budowlane w zakresie obiektów sakralnych
45212361 - Roboty budowlane w zakresie kościołów
45420000 – 4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45440000 - Roboty malarskie i szklarskie
45442120 - Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych
45443000 - Roboty elewacyjne
45453000 - Roboty remontowe i renowacyjne
45454100 – Odnawianie
71621000-7 Usługi w zakresie analizy lub konsultacji technicznej
71632200 Usługi badania nieinwazyjnego
75100000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
92522200 - Usługi ochrony budynków historycznych

SPOSÓB I MIEJSCE PUBLIKACJI ZAMÓWIENIA

Upublicznienie zapytania ofertowego poprzez umieszczenie zapytania na stronie internetowej gminy: www.koszyce.gmina.pl oraz parafii : <https://parafiakoszyce.pl>

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w sposób konkurencyjny i transparentny, w szczególności z uwzględnieniem § 8 ust. 6 Regulaminu Naboru Wniosków o Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
2. Do niniejszego zaproszenia do składania ofert nie stosuje się Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późniejszymi zmianami).
3. Dane osobowe przekazane Zamawiającemu w toku prowadzenia postępowania będą przetwarzane zgodnie z regulacjami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej Rozporządzenie RODO). Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w Klauzuli informacyjnej RODO stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) i Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz. Urz. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.).

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie koniecznych, niezbędnych zabiegów, procedur w celu konserwacji i zabezpieczenia tynkowanej elewacji zabytkowego kościoła parafii pw. św. Marii Magdaleny w Koszycach z zachowaniem jej istniejącego charakteru.

Należy do nich wykonanie niezbędnych prac przygotowawczych, badawczych, projektowych, konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w formule „zbadaj, zaprojektuj i wykonaj” z uwzględnieniem zaleceń konserwatorskich (zał.-nr-7-zalecenia konserwatora k-ł Koszyce-integralna część zamówienia) mających za zadanie naprawę zabytkowej elewacji i przyległej stolarki kościoła parafialnego pw. Marii Magdaleny w Koszycach jako obiektu dziedzictwa kulturowego w ramach inwestycji pn. **„Przywrócenie dawnego blasku elewacji kościoła parafii św. Marii Magdaleny poprzez przeprowadzenie jej konserwacji i naprawy”**.

- 1.1 Należy uwzględnić zalecenia konserwatorskie zgodnie z załącznikiem 7. Prace w zakresie niniejszego zapytania ofertowego obejmują w szczególności:

a. wykonanie dla kościoła stosownych badań technicznych:

- określenie mechanizmu i przyczyn powstania zawilgocień. Prace te, zgodnie z wskazaniami małopolskiego WUOZ należy przeprowadzić zgodnie z wydanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w 2022 opracowaniem „Optymalizacja metod konserwacji. Zagadnienia nierównowagi wilgotnościowej w obiektach zabytkowych”. Przeprowadzić stosowne badania, pomiary oraz analizę zgodnie z przedmiotowym opracowaniem.
- wykonać pomiar zawilgocenia ścian zewnętrznych, posadzki (pomiar wilgotności muru, bezinwazyjny, rastrowy dwustopniowy. Pomiar należy wykonać w obecności przedstawiciela inwestora. pomiar co 0,5 m do wysokości 2 m na całym obwodzie obiektu. Punkty pomiarowe 0, 1 i 2 stopnia w tych samych miejscach. 0. Stopień pomiar wilgotności powierzchniowej, 1 Stopień płaszczyzna na głębokości 20-40 mm, a 2 stopień płaszczyzna na głębokości 250-300 mm. Dane należy przedstawić tabelarycznie i graficznie), Kalibrację i korektę błędów dla obiektu w odniesieniu do elektronicznych urządzeń pomiarowych wykonać na podstawie pobranej odpowiednio próbki /np. zwierzina z fugi/ i określenie jej wilgoci wagowej z zastosowaniem wagosuszarki. Kalibrację przeprowadzić. W przypadku wystąpienia ponadnormatywnego zawilgocenia na wysokości 2 m pomiary należy przenieść powyżej i ustalić jego granicę zawilgocenia.,
- rodzaju i wielkość zasolenia substancji budowlanej (wydzielić z uszkodzonego tynku wodorozcieńczalną sól i określić rodzaj, jej odczyn PH oraz zawartość wagową) w celu dobrania prawidłowego tynku renowacyjnego, pomiar wykonać na odpowiedniej reprezentatywnej ilości próbek z czego min. 6 należy pozyskać z miejsc o najwyższym zawilgoceniu
- przyczepności i spójności istniejących powłok (ustalić występowanie odspojonych tynków i warstw tynkarskich oraz powłok malarskich /również na stolarce i innych elementach elewacyjnych/, wykonać badania typu Pul Off oraz siatki nacięć zgodnie z odpowiednimi normami technicznymi oraz potrzebami).
- wykonać badanie zawilgocenia drewna stolarki okiennej i drzwiowej,
- wykonanie dla elementów drewnianych /stolarka, więźba/ stosowne inne niezbędne badania techniczne w tym szczególnie badanie rezystografem oporowym oraz skontrolować występowanie drewnojadów,
- określić /wykonując stosowne badania, w tym chemiczne, testy/ rodzaje istniejących powłok malarskich oraz ich warstwy.

b. na podstawie wykonanych badań i pomiarów:

- wykonać inwentaryzację istniejących szkód, uszkodzeń , granic zawilgocenia, ewentualnych rys i szczelin (szczególną uwagę poświęcić rysom znajdującym się z obu stron przegród zewnętrznych.)
- wykonać inwentaryzację konserwatorsko/budowlaną dla całego obiektu.
- zasięgnąć opinii uprawnionego konserwatora dzieł sztuki i dobrać odpowiednie rozwiązanie dotyczące naprawy tynków (zgodnie z zał. 6).
- na podstawie raportów z badań (z dokumentacją fotograficzną i danymi wykorzystanych urządzeń pomiarowych) oraz inwentaryzacji szkód, przeprowadzić analizę, opracować i zaplanować technologię przeprowadzenia poszczególnych prac konserwacyjnych/naprawczych/budowlanych
- opracować technologię - metodę i sposób osuszenia oraz izolacji
- w ramach prac zaplanować odtworzenie i wymianę na nowe obróbki blacharskie, rury spustowe, rynny i pas podrynnowy, materiał tytan-cynk oraz zaplanować ochronę przed zsuwającym się śniegiem z dachu nad wejściami do zakrystii i kaplicy przedpogrzebowej.
- założyć dla stolarki technologię osuszania tunelowego i metodę pozbycia się drewnojadów
- w ramach zabezpieczenia witraży i poprawienia warunków termicznych należy uwzględnić ich konserwację i wykonanie osłon witraży w postaci dodatkowego dedykowanego szklenia przedwitrażowego (aluminium) w odległości ok 8 cm od istniejących okien witrażowych /okna witrażowe z obecnymi i planowanymi witrażami/ oraz uwzględnić wymianę stolarki stalowej na nową aluminiową lub renowację istniejącej stalowej i wykonanie j/w osłonowego szklenia (aluminium) w zależności od ustaleń z Zamawiającym i służbami konserwatorskimi
- zaplanować renowację i/lub wymianę żaluzji drewnianych w oknach wierzy,
- zaplanować zabezpieczenia, zachowanie i utrwalenie substancji elewacji, odnowienie i konserwację tynków, malatury oraz opaski i schodów wejściowych do zakrystii
- zaplanować wymianę istniejącej w elewacji instalacji głośnikowej (z głośnikami), elektryczną, oświetlenie oraz ew. gniazdka wtykowe wg. wskazań Zamawiającego, sprawdzić instalacje odgromową
- sporządzić stosowną dokumentację programu prac konserwatorskich/budowlanych z ich aplikacją
- opracować i sporządzić uzgodnioną z Zamawiającym dokumentację projektową w celu uzyskania przewidzianych prawem stosownych pozwoleń/zgłoszeń na prowadzenie prac przy tym zabytku
- wykonanie stosownej uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji technicznej na założone roboty budowlane i prace konserwatorskie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
- uzyskanie w imieniu Zamawiającego stosownych zezwoleń i pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich i budowlanych.

c. zgodnie ze sporządzoną dokumentacją przeprowadzić prace:

- usunąć głośniki, stare oświetlenie itp. z elewacji
- usunąć z elewacji nietrzymające się tynki, powłoki
- wykonać naprawy ewentualnych rys i szczelin
- usunąć wszelkie skażenie biologiczne
- wykonać fachowo nowe tynki renowacyjne i ewentualne ich naprawy, gzymsy
- wykonać system krzemianowy: gruntowanie, szlamowanie (warstwa pośrednia) powierzchni, malowanie farbami elewacyjnymi
- wykonać zaplanowane izolacje i rozwiązania do poziomu poniżej opaski z zachowaniem przygotowania do połączenia z zaplanowanymi w dalszych etapach pracami izolacyjnymi oraz wykonać opaskę(renowacja lub wymiana), naprawić schody do zakrystii
- wykonać ewentualne impregnacje na przewidzianych powierzchniach /potwierdzenie impregnacji poprzez badanie rurkami np. Karstena/
- naprawić ewentualnie i fachowo pomalować instalacje odgromową
- wykonać nową instalacje nagłośnienia zew. oraz elektryczną z oświetleniem

- przeprowadzenie konserwacji istniejącej stolarki okiennej, witraży i drzwiowej, w tym osuszenie techniczne tunelowe poszczególnych elementów, w przypadku uszkodzenia szklenia wykonanie nowego, konserwacja okuć, naprawić uszczelnienia
- zamontować szklenia ochronne przedwitrażowe oraz uzgodnione okna
- wykonać nowe obróbki blacharskie, pas podrynnowy, rynny i rury spustowe /tytan cynk/ oraz zabezpieczenia przed zsuwającym się śniegiem
- wykonać oczyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementów metalowych znajdujących się na elewacji oraz wykonać ich malowanie, zbędne elementy trwale usunąć
- wykonać oczyszczenie i udrożnienie i ew. naprawić istniejące odwodnienie i odprowadzenie wód opadowych.

Wykonawca będzie obowiązany zapewnić nadzór archeologiczny i związane z nim koszty.

Należy zwrócić uwagę, że obiekt będzie stale użytkowany i dlatego sposób, zastosowane metody i technologie muszą uwzględniać fakt wykonywania robót w obiekcie czynnym tj. korzystania ze świątyni w trakcie prowadzenia prac. Wykonawca ma zastosować odpowiednie środki zaradcze.

W trakcie realizacji niniejszej zadania Wykonawca zapewnia nadzór nad realizowanymi pracami konserwatorskimi i robotami budowlanymi oraz przygotowuje pełną stosowną dokumentację odbiorową.

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę realizacji projektu na każdym jego etapie.

Ewentualne wątpliwości należy zgłosić na etapie składania ofert.

1.2 Dane o zabytku:

W 1374 r. – Nadanie Koszycom prawa miejskich przez Elżbietę Łokietkównę. 1 drewniany kościół pw. św. Marii Magdaleny – wezwanie przetrwało do dziś – zbudowano z powstawaniem miasta, spłonął - 1582 r. Kolejne odbudowane były niszczone przez Szwedów /1665 r./, Austriaków /1795-1809/. Po powstaniu styczniowym utrata praw miejskich. Czwarta drewniana świątynia (z 7 ołtarzami). Erygowana parafia w 1815 przez bp W. Górskiego. Pożar w 1880 r. W latach 1881-1887 /ks. prob. A. Brudkiewicza/ wzniesiono obecny jednonawowy kościół – murowany z dwuspadowym dachem, konsekracja 22 maja 1887 - bp T. Kulińskiego.

2. Wszelkie użyte w opisie przedmiotu zamówienia bezpośrednie wskazania danego producenta lub dostawcy, konkretnej marki oraz nazwy własnej poszczególnych producentów, nazwy określonego wyrobu lub źródła lub znaku towarowego, patentu, rodzaju lub specyficzne pochodzenie zostały użyte pomocniczo i nie stanowią wskazania obowiązku ich stosowania w ofercie. Zamawiający dopuszcza, w każdym aspekcie zamówienia, zastosowanie rozwiązań równoważnych lub lepszych od wskazanych pod warunkiem, że ich zastosowanie nie będzie prowadzić do pogorszenia wskazanych parametrów technicznych, funkcjonalnych i jakościowych. Udowodnienie, że oferowane rozwiązanie jest równoważnościowe lub lepsze od wymaganego, leży po stronie oferenta.

3. Okres gwarancji.

Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia co najmniej 3 lata (36 miesięcy) gwarancji i rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane, objęte niniejszym zamówieniem.

4. Odbiór robót (częściowe i ostateczny lub tylko ostateczny) dokonywany będzie przez przedstawiciela Zamawiającego przy udziale Wykonawcy.

5. Nieruchomości, których dotyczy zamówienie zlokalizowana jest w Koszycach, Plac Jana Pawła II 1, 32-130 Koszyce, woj. małopolskie.

Podmioty zainteresowane udziałem w postępowaniu są zobowiązane do przeprowadzenia wizji lokalnej miejsca objętego zamówieniem po kontakcie z Zamawiającym, celem poznania specyfiki

zamówienia. W celu przeprowadzenia wizji lokalnej należy skutecznie zgłosić swoją obecność telefonicznie min. 2 dni wcześniej. **Termin I – 12.06.2024** w godz. 10.00 -12.00 (zgłoszenia obecności do 10.06). **Termin II – 17.06.2024** w godz. 10.00 -12.00 (zgłoszenia do 15.02) w miejscu wykonywania dzieła. Z uwagi na specyfikę Zamawiającego godziny przeprowadzenia wizji może ulec zmianie.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

8. Wykonawca pozostanie związany złożoną ofertą **przez okres 60 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu, w którym upływa termin składania ofert.

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą: do 10 dni od wyboru wykonawcy.

Planowany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: lipiec/sierpień 2024 r.

Planowany termin wykonania badań i pomiarów, prac przygotowawczych do 61 dni od momentu przekazania placu budowy.

Planowany czas realizacji zamówienia 22 miesiące.

Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie tylko w uzasadnionych okolicznościach oraz pod warunkiem otrzymania zgody Prezesa Rady Ministrów w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Plac Jana Pawła II 1, 32-130 Koszyce, woj. małopolskie.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

- 1) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat co najmniej dwie roboty budowlane w obiekcie czynnym z czego każda polegająca na wykonaniu konserwacji i renowacji elewacji budynku zabytkowego o powierzchni co najmniej 600 m² oraz stolarki drewnianej o wartości robót co najmniej 400 000 zł każda,
- 2) dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane (na równi z uprawnieniami budowlanymi traktuje się decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych obywateli państw członkowskich w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 551) do kierowania robotami budowlanymi w następującej specjalności:
 - konstrukcyjno-budowlanej,posiadającą minimum 5 letnie doświadczenie przy budynkach zabytkowych, wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
- 3) dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie odpowiedzialna za kierowanie pracami konserwatorskimi spełniającą wymogi określone w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2022 r. poz. 840 z późn. zm),
- 4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przesłanek, o których mowa w Załączniku 2.

Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, mogą polegać na doświadczeniu

tego z Wykonawców, który wykona usługi, do realizacji których to doświadczenie jest wymagane. Warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1 powinien zostać spełniony przez jednego Wykonawcę.

Jeżeli Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1-3, polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, musi **dołączyć do oferty zobowiązanie** podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w Załączniku 2.

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2024 poz. 507).

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MA DOSTARCZYĆ WYKONAWCA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

- 1) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie przesłanek, o których mowa w Załączniku 2,
- 2) wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (Załącznik 3), o których mowa w pkt 1 WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, który powinien zawierać opis przedmiotu zamówienia, wartość zamówienia (brutto), daty wykonania, miejsce wykonania (nazwa i adres),
- 3) wykaz zawierający osoby odpowiedzialne za wykonanie robót (Załącznik 4), posiadające wymagane uprawnienia, kwalifikacje, doświadczenie, o których mowa w pkt 2 i 3 WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU tj. wykaz powinien zawierać imię i nazwisko, kwalifikacje (wskazanie uprawnień, wykształcenia, doświadczenia), lata pracy przy zabytkach, zakres wykonywanych przez nie czynności w tym wskazanie osoby kierującej robotami) oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami,

UWAGA 1. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 – 3 powinny być złożone w formie oryginału tzn. podpisane przez osoby podpisujące ofertę lub przez osoby upoważnione.

UWAGA 2. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, powinien złożyć każdy z Wykonawców.

UWAGA 3. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

UWAGA 4. Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, powinien dołączyć zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby oraz oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana pismem maszynowym, komputerowym lub nieścieralnym atramentem, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, tj. własnoręcznie podpisana (czytelny podpis lub podpis i czytelnie napisane imię i

nazwisko, np. pieczęć imienna) przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy.

Jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocników, Wykonawca powinien dołączyć do oferty pełnomocnictwa, z treści których wynika umocowanie do podpisania oferty przez pełnomocników. Wszystkie pełnomocnictwa dołączone do oferty powinny być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.

2. Dla sporządzenia oferty należy wykorzystać formularz „Oferta” (Załącznik 1 do SIWZ).
3. Cena oferty, kwota podatku od towarów i usług (VAT) powinna być wpisana do odpowiedniej rubryki formularza „Oferta”.
4. Wszelkie poprawki powinny być dokonane czytelnie i zaparafowane przez osoby podpisujące ofertę.
5. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych, w szczególności więcej niż jednej ceny.
6. Ofertę wraz z dokumentami i kosztorysami oraz potwierdzeniem wizji należy umieścić w nieprzejrystym opakowaniu I ZŁOŻYĆ LUB PRZESŁAĆ NA ADRES:

PARAFIA RZYM.-KAT. PW. ŚWIĘTEJ MARII MAGDALENY,

Plac Jana Pawła II 1,

32-130 Koszyce

Z dopiskiem:

Postępowanie – znak sprawy: 1/2024

„Przywrócenie dawnego blasku elewacji kościoła parafii św. Marii Magdaleny poprzez przeprowadzenie jej konserwacji i naprawy” OFERTA

oraz opatrzonym nazwą i adresem Wykonawcy.

KRYTERIUM OCENY OFERT, SPOSÓB OCENY OFERT

Kryterium	znaczenie
1) cena	70 %
2) okres gwarancji	30 %

Zamawiający dokona oceny ofert wyłącznie na podstawie kryteriów i ich znaczeń określonych wyżej w następujący sposób:

- według kryterium „cena” ofercie zostaną przyznane punkty zgodnie ze wzorem:

$$p = (c_m/c) \times 100 \text{ pkt},$$

gdzie c_m oznacza najniższą cenę spośród cen wszystkich ofert, zaś c oznacza cenę danej oferty.

- według kryterium „okres gwarancji” ofercie zostaną przyznane punkty zgodnie ze wzorem:

$$p = (g/g_m) \times 100 \text{ pkt},$$

gdzie g_m oznacza najdłuższy okres gwarancji spośród okresów gwarancji podanych we wszystkich ofertach, zaś g oznacza okres gwarancji podany w danej ofercie. Jeżeli okres gwarancji podany przez Wykonawcę będzie dłuższy niż 7 lat, dla oceny ofert Zamawiający przyjmuje okres gwarancji równy 7 lat.

Gwarancja nie może być krótsza niż 3 lata (36 miesięcy).

Ocenę oferty stanowić będzie liczba punktów równa:

$$p_c \times 0,70 + p_g \times 0,30$$

Dla każdej oferty punkty otrzymane według każdego kryterium zostaną pomnożone przez znaczenie tego kryterium. Tak otrzymana liczba punktów stanowić będzie ocenę oferty. **Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.** Jeżeli dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą największą liczbę punktów, Zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze tę spośród nich, której cena będzie najniższa.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT; TERMIN OTWARCIA OFERT

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie **PARAFIA RZYM.-KAT. PW. ŚWIĘTEJ MARII MAGDALENY, Plac Jana Pawła II 1, 32-130 Koszyce** w terminie do dnia **9 lipca 2024 r.** do godz. 11.00, co oznacza, że z upływem powyższego terminu oferta powinna fizycznie znaleźć się u Zamawiającego.

Oferta złożona po terminie nie zostanie otwarta i niezwłocznie zostanie zwrócona składającemu ją Wykonawcy.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie **PARAFIA RZYM.-KAT. PW. ŚWIĘTEJ MARII MAGDALENY, Plac Jana Pawła II 1, 32-130 Koszyce**, w dniu **9 lipca 2024 r.** o godz. 11.30.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Wykonawcę, którego oferta została wybrana, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o miejscu i terminie zawarcia umowy.
3. Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie zobowiązany:
 - a) przekazać Zamawiającemu informacje niezbędne do przygotowania projektu umowy, zgodnie ze wzorem umowy (Załącznik 6 do Zapytania ofertowego),

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy – warunki takich zmian zostały określone we wzorze umowy (Załącznik 6 do Zapytania ofertowego).

Projektowane postanowienia umowy zawarte są we wzorze umowy.

INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, str.1), dalej „RODO”, informuję, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PARAFIA RZYM.-KAT. PW. ŚWIĘTEJ MARII MAGDALENY Plac Jana Pawła II 1, 32-130 Koszyce,
- Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@proszowice.upow.gov.pl
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego */dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/*prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”, oraz organy nadzoru, kontroli, inne organy administracji publicznej upoważnione na mocy przepisu prawa oraz inne podmioty w zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych i umownych obowiązków Administratora
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
 - na podstawie art. 16 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe; z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
- Nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.
- Podanie przez Pana/Panią* danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z zawarciem umowy.

- Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie Pani/Pana* danych osobowych. Pani/Pana* dane nie będą przekazywane do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz oferty – zał. nr 1.
2. Oświadczenie – zał. nr 2.
3. Wykaz wykonanych robót – zał. nr 3.
4. Wykaz osób – zał. nr 4.
5. Zaświadczenie przeprowadzenia obowiązkowej wizji lokalnej – zał. nr 5.
6. Wzór umowy – zał. nr 6.
7. Zalecenia konserwatora – zał. nr 7.
8. PFU /Program funkcjonalno-użytkowy/ – zał. nr. 8